

Nr.	Jautājums, komentārs, priekšlikums	Skaidrojums, norāde uz veiktajiem labojumiem
Valsts Vides dienests, vēstule Nr.2.4/AP/2229/2025		
1.	Ziņojuma 16. lpp. norādīts, ka zemes vienība, kurā plānots veikt derīgo izrakteņu ieguvu pieder Paredzētās darbības ierosinātājai SIA "VĒVERI RSGA". Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla www.kadastrs.lv datiem, nekustamā īpašuma "Vēveri" (kadastra Nr. 8096 007 0005) īpašnieks ir SIA "RSGA NĪ".	<u>Veikti precizējumi IVN ziņojuma 1.2. nodaļā.</u> Pēc SIA "VĒVERI RSGA" reorganizācijas zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ir pārgājusi SIA "RSGA NĪ" īpašumā. Starp SIA "RSGA NĪ" un SIA "VĒVERI RSGA" ir noslēgts zemes dzīļu izmantošanas līgums (skat. 9. pielikumu).
2.	Atbilstoši sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumā par plānoto derīgo izrakteņu ieguvu zems vienībā 8096 007 0005, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā (Ziņojuma 2. pielikums) norādītajam Paredzētās darbības teritorijā atrodas pieci valsts nozīmes dižkoki. Saskaņā ar Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr. 254 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 38.2. apakšpunktu aizsargājamiem kokiem - vietējo un citzemju sugu dižkokiem (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem izmēriem) un teritoriju ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas). Proti, aizsargājamā koka aizsargjosla ir 10 metri no tā vainaga projekcijas ārējās malas. Ņemot vērā, ka koks par dižkoku ir atzīstams tad, kas tas ir sasniedzis iepriekš minētajos noteikumos norādīto apkārtmēru Dienests norāda, ka Ziņojuma 1.7. attēlā "Aizsargjoslas paredzētās darbības teritorijā" jāattēlo visu aizsargājamo koku aizsargjoslas.	<u>Veikti precizējumi IVN ziņojuma 1.7. attēlā.</u>
3.	Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8096 007 0005 atrodas valsts ģeodēziskā tīkla punkts "Vēveri", punkta ID – 12834, klase – G2 (globālās pozicionēšanas tīkla 2.klase ar standartnovirzi 25 mm pret G1 klases tīklu). Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 49. panta 1) punktu: aizsargjoslās ap ģeodēziskā tīkla punktiem aizliegts veikt darbības, kas traucē pieeju ģeodēziskā tīkla punktiem un ģeodēzisko darbu veikšanu tajos un 4) punktu: aizliegts veikt saimniecisko darbību vai būvniecību valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslās bez saskaņošanas ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru. Izskatot Ziņojumu Dienests secina, ka valsts ģeodēziskā tīkla punkts atrodas plānotajā derīgo	<u>IVN ziņojumā izmaiņas nav veiktas.</u> Ņemot vērā, ka valsts ģeodēziskā tīkla punkts "Vēveri" atrodas tuvu teritorijas robežai, pastāv iespēja, ka tas netiks pārcelts uz citu vietu. SIA "VĒVERI RSGA" ir iesniegusi pieprasījumu par tehniskajiem noteikumiem Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā (LĢIA). Pārņemšanas iespēja var tikt izskatīta, saskaņojot ar LĢIA. Tomēr IVN stadijā šī

Nr.	Jautājums, komentārs, priekšlikums	Skaidrojums, norāde uz veiktajiem labojumiem
	izrakteņu ieguves laukumā (2. sektorā). Ņemot vērā iepriekš minēto, norādām uz Aizsargjosla likuma 49. pantā norādīto.	ģeodēziskā tīkla punkta pārvešana netiks risināta, ņemot vērā tās sarežģīto procesu.
4.	No 2.1. attēla izriet, ka segkārtu paredzēts izvietot nekustamā īpašuma "Vēveri" Z daļā, kur atbilstoši valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Zemes dziļu informācijas sistēmai atrodas smilts atradne "Vēveri". Ņemot vērā, ka tā ar Paredzētās darbības vietu ir divas dažādas derīgo izrakteņu ieguves vietas, materiāla ieviešana citā atradnē nav pieļaujama.	<u>IVN ziņojumā izmaiņas nav veiktas.</u> Tā kā atradnes "Vēveri" īpašnieks ir SIA "RSGA NĪ" un ir noslēgts zemes dziļu izmantošanas līgums ar SIA "VĒVERI RSGA", kas īstenos paredzēto darbību atradnē "Vēveri 2", tad būs iespējams vienoties par transportēšanas nosacījumiem caur atradni "Vēveri".
5.	Ziņojuma 2.2. sadaļā tiek norādīts, ka segkārtu (no augsnes un uzbūvētās grunts, kura tiks noņemta pirms izstrādes uzsākšanas) paredzēts izvietot apkārt Atradnes teritorijai. Tomēr no teritorijas ģeoloģiskās uzbūves apraksta tiek secināts, ka uzbūvētās grunts kaudzes veido būvgruži, smilts un melnzeme. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta pirmās daļas 12) punktu atkritumu uzglabāšana ir atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to turpmākai reģenerācijai vai apglabāšanai [izņemot īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk par trim mēnešiem) to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai]. Ņemot vērā minēto norādām, ka segkārtas uzglabāšanas kas satur būvgružu piemaisījumu Atradnes teritorijā nav atļauta un to jāapsaimnieko atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām pirms derīgo izrakteņu ieguves darbu uzsākšanas.	<u>IVN ziņojumā izmaiņas nav veiktas.</u> Nosacījums tiks ņemts vērā atradnes ieguves projekta izstrādes laikā.
6.	Lai nepieļautu neatbilstošu materiālu izmantošanu atradnes rekultivācijai, novērstu vides piesārņošanu un teritorijas izmantošanas iespējamību nākotnē, Dienests norāda, ka atkritumi ar klases kodiem 17 05 04 un 19 12 16 neatbilst Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumu Nr. 712 "Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi" (MK noteikumos Nr. 712) 7. punktam, no kura izriet, ka izraktās tilpes aizberšanai drīkst izmantot vienīgi tādus būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, kuri atbilst MK noteikumu Nr. 712 7. punktā minētajām prasībām un 1. pielikumā minētajām atkritumu klasēm. Vienlaikus norādām, ka	<u>IVN ziņojumā izmaiņas nav veiktas.</u> Nosacījums tiks ņemts vērā atradnes ieguves projekta izstrādes laikā.

Nr.	Jautājums, komentārs, priekšlikums	Skaidrojums, norāde uz veiktajiem labojumiem
	Atradnes rekultivācijai drīkst izmantot vienīgi dabas resursus (t.sk. tehnogēnos nogulumus), kuri neatbilst atkritumu statusam un nav piesārņoti;	
7.	Pirms ieguves darbu uzsākšanas nepieciešams veikt ģeoloģisko izpēti grunts kvalitātes novērtēšanai. Pirms izpētes darbu uzsākšanas, darba izpētes programma ir saskaņojama ar Dienestu. Atradnes rekultivācijā izmantojamo materiālu kvalitātes normatīvi nedrīkst pārsniegt attiecīgo piesārņojošo vielu pašreizējās fona koncentrācijas atradnes teritorijā. Vienlaikus piesārņojošo vielu koncentrācija atradnes rekultivācijā izmantojamos dabas resursos (t.sk. tehnogēnos nogulumus), kuri neatbilst atkritumu statusam, nedrīkst pārsniegt MK noteikumu Nr. 804 1. pielikuma 1. tabulā noteiktos piesardzības robežlielumus (B vērtību) un 2. tabulā noteiktos mērķlielumus (A vērtību);	<u>IVN ziņojumā izmaiņas nav veiktas.</u> Nosacījums tiks ņemts vērā atradnes ieguves projekta izstrādes laikā.
8.	Rekultivācijai izmantojamā materiāla kvalitāte jānosaka pirms tās ieviešanas Atradnē no ikviena objekta. Norādīt precīzu partijas apjomu no viena objekta (īpašuma), kuram jāveic testēšana;	<u>IVN ziņojumā izmaiņas nav veiktas.</u> Nosacījums tiks ņemts vērā atradnes ieguves projekta izstrādes laikā. Līdzīgos gadījumos, kad atradņu rekultivācijai tiek izmantoti pārstrādāti būvniecības atkritumi, katra partija tiek testēta jau uzņēmumā, kas veic atkritumu pārstrādi, tādējādi nodrošinot, ka materiāli atbilst nepieciešamajiem kvalitātes prasībām pirms to izmantošanas rekultivācijā vai citās būvniecības darbībās.
9.	Ja Atradne tiek rekultivēta pa daļām, pirms rekultivācijas darbu uzsākšanas attiecīgajā daļā, jāveic detalizēts topogrāfisks uzmērījums (t.sk. zemūdens daļā). Derīgo izrakteņu ieguves projektā ietvert detaļu rekultivācijas darbu risinājumu aprakstu (darbu secību).	<u>IVN ziņojumā izmaiņas nav veiktas.</u> Nosacījums tiks ņemts vērā atradnes ieguves projekta izstrādes laikā.
10.	Atradnes teritorijas austrumu daļa var skart sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" poligona gruntsūdeņu piesārņojuma areālu. Ņemot vērā minēto, Ziņojumā tiek secināts, ka liels un garš karjera dīķis visa ziemeļu daļas ieguves laukumā varētu izraisīt piesārņojuma migrāciju no austrumiem uz rietumiem.	<u>Veikti papildinājumi IVN ziņojuma 8. nodaļā.</u>

Nr.	Jautājums, komentārs, priekšlikums	Skaidrojums, norāde uz veiktajiem labojumiem
	Kaut arī Ziņojumā ir iekļauta rekomendācija iespējamā piesārņojuma izplatības novēršanai (veikt aizbēršanu secīgi pa joslām vai laukumiem pēc to izstrādes), tomēr Dienesta ieskatā Ziņojums ir jāpapildina ar pasākumiem, kas tiks īstenoti piesārņojuma apzināšanai un rīcībām, ja tiks apstiprināta Paredzētās darbības rezultātā izraisītā piesārņojuma migrācija.	
11.	Vēršam uzmanību, ka divu kilometru rādiusā ap Paredzētās darbību vietu ir piesārņojošās darbības objekti, kas nav ņemti vērā ietekmes novērtēšanā, piemēram, dzelzbetona konstrukcijas ražotne, kurai ir izsniegta B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. RI12IB0089 un būvgružu pārstrādes laukums – atļauja Nr. RI20IB0017. Kā arī izvērtējumā nav iekļautas derīgo izrakteņu atradnes “Jaundravnieki”, “Lejasbrīvnieki” un “Brīvnieki-1”.	<u>Papildināta IVN ziņojuma 1.1. nodaļa ar informāciju par uzņēmumiem, kuriem izsniegtas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas.</u> Informācija par derīgo izrakteņu atradnēm “Jaundravnieki”, “Lejasbrīvnieki” un “Brīvnieki-1” ir iekļauta 1.1. tabulā.
12.	Atbilstoši izstrādātajam Ziņojumam derīgo izrakteņu ieguve ir paredzēta secīgi pa sektoriem, kopā izdalīti 3 sektori, kas norādīti 2.3. attēlā (28. lpp.). Tomēr gaisa un trokšņu izvērtējums veikts pieņemts, ka Paredzētās darbības ieguves sektora teritorija ir mazāka.	<u>IVN ziņojumā izmaiņas nav veiktas.</u>
13.	Pie gaisa kvalitātes novērtējuma 3.5.5. un 3.5.6. attēlā norādīti nepilnu ieguves laukumu teritorijas	Derīgo izrakteņu atradne ir sadalīta 3 ieguves laukumos (skat. 2.3. attēlu). Trokšņa un gaisa novērtējumā ir vērtēts 1. ieguves laukums, jo konkrētā ieguves laukumā pieejamais smilts apjoms ir krietni lielāks nekā plānotais gada ieguves apjoms (līdz 100 000 m³). Tika novērtēta ieguves laukuma daļa, kuru plānots izstrādāt 1 gada griezumā un atrodas vistuvāk jutīgām teritorijām. Visi ieguves laukumi pa gadiem tiks izstrādāti ar vienādu tehnoloģiju un ieguves apjomu, līdz ar to trokšņa un gaisa piesārņojuma līmenis starp ieguves sektoriem sagaidāms līdzīgs.
14.	No Ziņojumā norādītā izriet, ka derīgo izrakteņu ieguve Atralnē tiks uzsākta pēc ieguves darbu pabeigšanas atradnēs “Ciņi”, “Dimdas” un “Lieldimdas”, līdz ar to	<u>IVN ziņojumā izmaiņas nav veiktas.</u>

Nr.	Jautājums, komentārs, priekšlikums	Skaidrojums, norāde uz veiktajiem labojumiem
	kumulatīvās ietekmes no darbības minētajās atradnēs netika vērtētas. Ņemot vērā, ka atradnēs "Ciņi" un "Lieldimdas" ir saskaņots analogisks rekultivācijas veids un transporta kustības intensitāte saglabāsies arī rekultivācijas darbu laikā, Dienests norāda, ka Paredzētās darbības uzsākšana ir iespējama tikai pēc rekultivācijas darbu nodošanas atradnēs "Ciņi" un "Lieldimdas". Attiecībā uz atradni "Dimdas" norādām, ka derīgo izrakteņu ieguve atradnē netika uzsākta un šobrīd tai nav spēkā esošo ieguves dokumentu.	Ziņojumā nav norādīts, ka Paredzētā darbība tiks uzsākta pēc "Ciņi" un "Lieldimdas" rekultivācijas pabeigšanas, bet gan tikai pēc "Vēveri" rekultivācijas pabeigšanas. Ziņojumā norādīts, ka ieguves vietās "Ciņi" un "Lieldimdas" tiks veikts analogs rekultivācijas veids kā Paredzētai darbībai.
Dabas aizsardzības pārvalde, vēstule Nr. 4.9/1597/2025-N		
15.	Izvērtējot SIA "Labie koki eksperti" atzinumu "Smilts ieguvī, t.sk. zem gruntsūdeņu līmeņa, ir plānots veikt ar ekskavatoru un grunts sūcēju palīdzību, bez atsūkņēšanas vai meliorācijas, neveicot ūdens novadīšanu ārpus karjera. Tāpēc ir sagaidāma neliela ietekme uz apkārtnes teritorijas gruntsūdeņu režīmu un teritorijas apkārtējiem kokiem. Secinot, ka plānotās būvniecības ietekme, ņemot vērā plānoto izbūves dziļumu un izbūves dziļumu uz GŪL izmaiņām apkārtējā teritorijā un uz saglabājamiem kokiem, nebūs būtiska. Līdz ar to, nebūs novērojama GŪL svārstību negatīva ietekme uz teritorijā saglabājamo koku dzīvotspēju", Pārvalde neguva pārliecību, ka tiks ievēroti MK noteikumu Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 40. un 44.punktu prasības, tāpēc Pārvalde balstoties uz SIA "Labie koki eksperti" atzinumu lūdz papildināt IVN Ziņojuma 3.1.5. nodaļu, 43.lpp., ar tekstu "Pirms un pēc derīgo izrakteņu rakšanas dižkoku aizsardzības zonu teritorijās pārbaudīt esošo mitruma līmeni, veicot gruntsūdens monitoringu, tādējādi secinot vai pēc rakšanas darbiem, ka tas neizmainās. Pazemes rakšanas darbi, kuri skars gruntsūdens līmeni, nepasliktinās koku dzīvotspēja būvniecības laikā, ja tiks ievērotas SIA "Labie koki eksperti" visas atzinumā norādītās rekomendācijas koku saglabāšanai, visas šīs prasības iekļaut būvniecības darbu veikšanas projektā" un 6.2. tabulu "Pasākumu ietekmes uz vidi mazināšanai vai novēršanai un paliekošo ietekmju vērtējums" ar pasākumu "Ietekme uz dižkokiem" ar ietekmes mazināšanas pasākumu "Pirms un pēc derīgo izrakteņu rakšanas dižkoku aizsardzības zonu teritorijās veikt gruntsūdens monitoringu" pasākums nosakāms kā obligāts (O).	<u>Veikti papildinājumi IVN ziņojuma 3.1.5. nodaļā un 6.2. tabulā.</u>

Nr.	Jautājums, komentārs, priekšlikums	Skaidrojums, norāde uz veiktajiem labojumiem
16.	Balstoties ar ornitofaunas eksperta Mareka Kilupa atzinumu Pārvalde lūdz papildināt IVN Ziņojuma 3.1.5. nodaļu, 44.lpp., ar tekstu “Karjera ekspluatācijas laikā rekomendēts izvairīties no stāvu (90-70 grādi) smilts atsegumu veidošanas. Šādi atsegumi ir piemērota ligzdošanas vieta (Pelletier et al. 2022) krastu čurkstei (Riparia riparia), kura tajos rok alas, attiecīgi pastāv risks karjera izstrādes procesā iznīcināt apdzīvotas ligzdas” un 6.2. tabulu “Pasākumu ietekmes uz vidi mazināšanai vai novēršanai un paliekošo ietekmju vērtējums” ar pasākumu “Ietekme uz ornitofaunu” ar ietekmes mazināšanas pasākumu “Karjera ekspluatācijas laikā rekomendēts izvairīties no stāvu (90-70 grādi) smilts atsegumu veidošanas”, pasākums rekomendējams (R).	<u>Veikti papildinājumi IVN ziņojuma 3.1.5. nodaļā un 6.2. tabulā.</u>
17.	Pārvalde lūdz papildināt IVN ziņojuma 8. nodaļu ar SIA “Labie koki eksperti” atzinumā minēto “Labiekārtošanas darbu laikā nepieciešams veikt aizsardzības pasākumu monitoringu (uzraudzību). Monitoringu ir tiesīgs veikt uzņēmums ar 3 gadu pieredzi koku kopšanā, kurā strādā EAC (European Arboricultural Council) atzīti speciālisti – sertificēti arboristi. Monitoringa veicējam ir jābūt gatavam uzņemties pilnu atbildību pār koku aizsardzības pasākumu ievērošanu un izpildāmo darbu kvalitāti; Būvniecības darbu veikšanas projekts saskaņojams ar kokkopi – arboristu, analizējot un izvērtējot katrā darba procesa etapā iekļaujamos koku aizsardzības risinājumus un pasākumus; Aizsardzības risinājumi un pasākumi būvniecības darbu veikšanas projektā iekļaujami gan skaidrojošajā aprakstā, gan grafiskajos pielikumos. Monitoringa veicēja pienākumi ir konstatēt pārkāpumus vai izmaiņas aizsardzības pasākumu ievērošanā; brīdināt pasūtītāju par jebkāda veida izmaiņām vai pārkāpumiem, kas skar koku aizsardzību; pēc būvniecības un labiekārtojumu darbiem sagatavot slēdzienu par veiktajiem aizsardzības pasākumiem, to kvalitāti un izpildes apjomu.”	<u>Veikti papildinājumi IVN ziņojuma 8. nodaļā.</u>
Ropažu novada pašvaldība, vēstule Nr. 4.9/1597/2025-N		
18.	Biroja izsniegtās Programmas 1.4.9. punktā noteikts Novērtē piemērotākos risinājumus rekultivācijai Darbības vietā vai dažādās Darbības vietas zonās (ja risinājumi varētu būt atšķirīgi). Sniedz konkrētus priekšlikumus plānotajiem rekultivācijas pasākumiem un to realizācijas laika grafikam, tajā skaitā izvērtē rekultivācijas iespējamus risinājumus, ņemot vērā arī atkritumu poligona	<u>IVN ziņojumā izmaiņas nav veiktas.</u> Šajā projekta attīstības fāzē ir sniegta pieejamā informācija par rekultivāciju, savukārt detalizēta

Nr.	Jautājums, komentārs, priekšlikums	Skaidrojums, norāde uz veiktajiem labojumiem
	“Getliņi” tuvumu un aizsargjoslas. Ja attiecināms raksturo rekultivācijā izmantojamus materiālus (dīķu aizbēršanai). Pašvaldības ieskatā ziņojumā nav pietiekami izvērtētas programmā ietvertās prasības apkārtējās teritorijas izvērtēšanai ņemot vērā, ka paredzētās darbības apkārtnē ir sastopamās vairākas derīgo izrakteņu atradnes, kurās ir notikusi vai notiek ieguve.	informācija par plānotās rekultivācijas risinājumiem tiks iekļauta atradnes ieguves projektā.
19.	Biroja izsniegtās Programmas 1.4.7. punktā noteikts Īpašu uzmanību pievērš piebraukšanas iespējām derīgo izrakteņu teritorijām un plānotajiem transportēšanas maršrutiem, nepieciešamajiem un plānotajiem būvniecības (piemēram, seguma atjaunošanas) darbiem un iespējamajiem transportlīdzekļu pārvietošanās ierobežojumiem uz koplietošanas ceļiem. Norāda plānoto satiksmes intensitāti uz izvešanas ceļiem. Norāda kopējo plānoto satiksmes intensitāti uz izvešanas ceļiem, ņemot vērā satiksmes intensitāti arī no citām, blakus esošām, derīgo izrakteņu ieguves vietām. Pašvaldības ieskatā nepieciešams detalizētāks izvērtējums ņemot vērā blakus esošo derīgo izrakteņu atradnes esošās un plānotās darbības.	<u>IVN ziņojumā izmaiņas nav veiktas.</u> Informācija par esošo un plānoto satiksmes intensitāti, tai skaitā no citām derīgo izrakteņu ieguves teritorijām, ir pieejama 3.3.3. nodaļā.